#### Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

#### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес. В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес. Претензии по качеству, некомплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

# Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушения правил транспортировки;
- 2) несоблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

#### Внимание!

- 1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: спиртовые средства порошковые и абразивные вещества химические растворители так же жидкости, состав которых вы не знаете.
- 2. Эксплуатировать материала с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%:
- 3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.
- 4. Воздейтвие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.
- Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой. Дата выпуска изделия\_\_\_\_\_

J		
Цата продажи <u> </u>	N	ı.п. магазина
С условиями гарант	ийного обслуживания ознако	
	1)	одпись покупателя)

#### ИП Родичев


Адрес предприятия: 606002, Россия, г. Дзержинск Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8 Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45 http://vk.com/premium52mk





# Шкаф двухстворчатый «Смарти»

700x466x2030



### Ведомость деталей и фурнитуры

Спецификация на ЛДСП 16				
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер в мм	
1	Стойка правая	1	2014x450	
2	Стойка левая	1	2014x450	
3	Фасады	2	1946x346	
4	Стойка средняя	1	1186x450	
5	Крышка	1	700x450	
6	Дно	1	668x450	
7	Полка жесткая	2	668x450	
8	Полка съемная	3	324x440	
9	Цоколь	1	668x80	
Спецификация на ДВП ламинированная				
10	Задняя стенка	2	1946x348	
Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки				
		J - J -		
Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	
Поз.	Наименование	Кол-во		
Поз. 11	Наименование Винт Родной к ручке	Кол-во 2		
Поз. 11 12	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм	Кол-во 2 2		
Поз. 11 12 13	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм Петля для накладной двери	Кол-во 2 2 8		
Поз. 11 12 13 14	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм Петля для накладной двери Полкодержатель	Кол-во 2 2 8 12		
Поз. 11 12 13 14 15	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм Петля для накладной двери Полкодержатель Евровинт 6x50	Кол-во 2 2 8 12 22	Примечание	
Поз. 11 12 13 14 15 16	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм Петля для накладной двери Полкодержатель Евровинт 6x50 Труба 25 мм	Кол-во 2 2 8 12 22 1	Примечание	
Поз. 11 12 13 14 15 16	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм Петля для накладной двери Полкодержатель Евровинт 6x50 Труба 25 мм Гвозди	Кол-во 2 2 8 12 22 1 22	З24 мм	
Поз. 11 12 13 14 15 16 17 18	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм Петля для накладной двери Полкодержатель Евровинт 6x50 Труба 25 мм Гвозди Соединитель ДВП	Кол-во 2 8 12 22 1 22 2	З24 мм	
Πο3. 11 12 13 14 15 16 17 18	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм Петля для накладной двери Полкодержатель Евровинт 6х50 Труба 25 мм Гвозди Соединитель ДВП Ключ евровинта	Кол-во 2 8 12 22 1 22 1 22 1	З24 мм	
Поз. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм Петля для накладной двери Полкодержатель Евровинт 6x50 Труба 25 мм Гвозди Соединитель ДВП Ключ евровинта Саморез 3,5x16	Кол-во 2 8 12 22 1 22 1 22 1 38	З24 мм	
Πο3. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Наименование Винт Родной к ручке Фланец 25 мм Петля для накладной двери Полкодержатель Евровинт 6x50 Труба 25 мм Гвозди Соединитель ДВП Ключ евровинта Саморез 3,5x16 Подпятники	Кол-во 2 8 12 22 1 22 1 38 4	З24 мм	

## Рекомендуем сборку изделия производить не менее 2-х человек.

- 1) Прикрутить к стойкам 1 и 2 полки жесткие7, крышку 5 и цоколь 9 с помощью стяжки евровинтов 15
- 2) Установить между деталями 7 стойку 4 и закрепить с помощью евровинтов.
- 3) Согласно отверстий в стойках 4 и 2 установить полкодержатели 14 на нужную высоту

- 4) Прибить ДВП 10 к изделию с помощью гвоздей 17 используя соединитель ДВП 18
- 5) Установить съемные полки 5
- 6) согласно наколкам, на фасадах прикрутить петли 13 саморезами 20.
- 7) Согласно наколкам, на стойках прикрутить фасады саморезами 20

